

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»

Сборник тестовых заданий

ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи

МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской
организации

для специальности
34.02.01 Сестринское дело

Пояснительная записка:

Сборник составлен согласно с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело и предназначено для подготовки медицинских работников среднего звена.

В ходе освоения материала обучающийся будет **уметь:**

- организовывать рабочее место;
- применять средства индивидуальной защиты;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим стерилизационного отделения (кабинета);
- соблюдать меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств;
- соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами;
- проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских изделий ручным и механизированным способом;
- проводить стерилизацию медицинских изделий;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны труда при работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном отделении (кабинете);
- осуществлять контроль режимов стерилизации;

знать:

- санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала);
- меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении медицинских вмешательств;
- подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП);

- основы асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств;
- особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (устойчивость к физическим и химическим дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней среды, вид и форма существования, пути и факторы передачи);
- виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки медицинских изделий;
- методы, приемы и средства ручной и механизированной предстерилизационной очистки медицинских изделий;
- технологии стерилизации медицинских изделий;
- методы контроля качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий;
- профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.

Результатом освоения представленного материала является овладение обучающимися видом деятельности «Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», в том числе профессиональными компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1	Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
ПК 1.1.	Организовывать рабочее место
ПК 1.2.	Обеспечивать безопасную окружающую среду
ПК 1.3.	Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Критерии оценок:

1 ошибка – «5»

До 5 ошибок – «4»

До 10 ошибок – «3»

До 12 ошибок – «2»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Профилактика ИСМП у медицинского персонала.....	5
2. Дезинфекция (занятие 1).....	11
3. Дезинфекция (2 занятие).....	16
4. Организация профилактики ИСМП в медицинской организации.....	20
5. Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях.....	24
6. Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения (1 занятие).....	27
7. Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения (2 занятие).....	32
8. Сестринский уход за умирающим пациентом.....	37
Эталоны ответов.....	42

Тема «Профилактика ИСМП у медицинского персонала»

1. Главным критерием создания полноценной системы профилактики ИСМП в медицинских учреждениях считается:
 - 1) штрафные взыскания за несоблюдение правил профилактики ИСМП
 - 2) обучение персонала профилактике ИСМП по специальной программе
 - 3) уголовная ответственность в случае заражения пациента
 - 4) признание рисков причинения вреда здоровью пациента в результате заражения ИСМП

2. Какие меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи должны выполняться в лечебно-профилактических учреждениях?
 - 1) изоляционные
 - 2) иммунопрофилактические
 - 3) дезинфекционные
 - 4) все ответы верны

3. Какие отделения медицинских учреждений имеют повышенный риск развития ИСМП?
 - 1) отделения реанимации и интенсивной терапии
 - 2) отделения лучевой диагностики
 - 3) отделения функциональной диагностики
 - 4) амбулаторно-поликлинические отделения

4. Какую этиологию имеют более 80% ИСМП?
 - 1) грибковую
 - 2) бактериальную
 - 3) условно-патогенную
 - 4) вирусную

5. ИСМП – это:
 - 1) заболевание микробного происхождения, поражающее больного в ходе посещения лечебного учреждения
 - 2) заболевание инфекционного характера, выявленное у больного на момент его поступления в стационар
 - 3) инфекционное заболевание, возникновение которого связано с проведением любой медицинской помощи в условиях медицинских учреждений

4) инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем

6. К возбудителям ИСМП относят:

- 1) вирусы
- 2) бактерии
- 3) грибы
- 4) все ответы верны

7. Дезинфекция как мера профилактики ИСМП направлена на уничтожение:

- 1) возбудителей инфекционных заболеваний на внешних объектах
- 2) микроорганизмов патогенной природы в организме животных
- 3) микроорганизмов любой природы на предметах окружающей среды
- 4) возбудителей инфекционных заболеваний в очаге заражения

8. Преобладающее большинство среди ИСМП занимают:

- 1) инфекции мочевыделительной системы
- 2) инфекции кровеносной системы
- 3) инфекции дыхательных путей
- 4) все ответы верны

9. Одной из причин аварийной ситуации, которая может возникнуть у медработника является:

- 1) процедура забора крови
- 2) работа без средств индивидуальной защиты
- 3) проведение медико-диагностических исследований
- 4) нет верных ответов

10. В группу риска заражения ИСМП среди рожениц входят пациентки:

- 1) с иммунодефицитным состоянием
- 2) с болезнями мочеполовой системы в анамнезе
- 3) с хроническими инфекционными заболеваниями
- 4) все ответы верны

11. К мерам профилактики воздушно-капельных инфекций относится:

- 1) масочный режим
- 2) инфракрасное воздействие
- 3) диспансеризация лиц, находящихся в зоне риска заражения инфекционными заболеваниями

4) все ответы верны

12. Кто ответственен за организацию мероприятий, направленных на профилактику ИСМП?

- 1) главная медсестра
- 2) главный эпидемиолог
- 3) главный врач
- 4) санитарно-эпидемиологические службы

13. Кто из медицинского персонала входит в группу риска заражения вирусным гепатитом?

- 1) работники физиотерапевтического кабинета
- 2) работники ЦСО (центральное стерилизационное отделение)
- 3) работники функциональной диагностики
- 4) лаборанты

14. Что является главной целью эпидемиологического наблюдения за ИСМП?

- 1) выявление виновных в возникновении ИСМП
- 2) выявление очага ИСМП
- 3) выявление пациентов, наиболее уязвимых ИСМП
- 4) определение факторов риска возникновения ИСМП

15. В чём заключается эффективность мер профилактики ИСМП?

- 1) предотвращение административной и уголовной ответственности персонала
- 2) соблюдение международного стандарта проведения профилактики ИСМП
- 3) достижение результата в процессе проведения необходимых мероприятий
- 4) четкое и полное выполнение мероприятий согласно нормативным требованиям

16. Кто входит в группу риска заражения ИСМП?

- 1) пациенты пожилого возраста
- 2) новорожденные
- 3) пациенты, пребывающие на длительном лечении в стационаре
- 4) все ответы верны

17. Что является условием для регистрации заболевания как ИСМП?

выявление инфекции в первые 3 дня после выписки из стационара, вне зависимости от возбудителя

- 1) инфекционное заболевание, выявленное при обращении за медицинской помощью
- 2) начало инкубационного периода инфекционного заболевания совпадает с моментом обращения пациента за медицинской помощью
- 3) обострение хронического инфекционного заболевания
- 4) обострение хронического инфекционного заболевания

18. Что является вторым звеном процесса возникновения ИСМП?

- 1) возбудитель
- 2) восприимчивость организма
- 3) инфекционный источник
- 4) механизм передачи

19. На что направлена неспецифическая профилактика ИСМП?

- 1) иммунизация населения
- 2) выявление источника инфекции
- 3) профилактическая антибиотикотерапия
- 4) информирование населения о механизмах передачи ИСМП

20. Процент поражения ИСМП:

- 1) 1 — 3%
- 2) 3 — 5%
- 3) 5 — 10%
- 4) 10 — 15%

21. Увеличение ИСМП связано с:

- 1) низкой квалификацией медицинских работников
- 2) ростом стресса в повседневной жизни
- 3) неприятной эпидемиологической обстановкой
- 4) увеличением количества инвазивных процедур

22. К факторам риска возникновения ИСМП не относят:

- 1) возраст пациента
- 2) пол пациента
- 3) наличие хронических заболеваний у пациента
- 4) длительность пребывания в стационаре

23. Экстренное оповещение противоэпидемической службы осуществляется в случае:

- 1) проведения дезинфекции в помещении, где проживает инфицированный
- 2) подтверждения заболевания с помощью бактериологического исследования
- 3) подозрения инфекционного заболевания
- 4) госпитализации больного

24. Большинство случаев среди ИСМП приходится на:

- 1) пневмонии
- 2) послеоперационные инфекции
- 3) менингиты
- 4) все ответы верны

25. Укажите, что входит в медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции:

- 1) навески калия перманганата 0,05г, фурацилина
- 2) 5% спиртовой раствор йода, спирт 70%, салфетки, бактерицидный пластырь
- 3) перевязочный материал, пипетки, стрептомицин
- 4) стерильная вода 100 мл, спирт 70%, нашатырный спирт

26. Цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта:

- 1) обеспечение кратковременной стерильности
- 2) создание продолжительной стерильности
- 3) профилактика профессионального заражения
- 4) удаление бытового загрязнения

27. Уровни мытья рук зависит от:

- 1) степени загрязнения
- 2) характера медицинской манипуляции
- 3) вида используемых антисептиков
- 4) наличия перчаток

28. Обработка кожи при попадании на нее биологического материала производится:

- 1) 6% раствором перекиси водорода
- 2) 3% раствором перекиси водорода

- 3) 70% раствором этилового спирта
- 4) 96% раствором этилового спирта

29. При проведении процедур и манипуляций медицинский работник проводит обработку рук:

- 1) перед процедурой
- 2) после всех процедур в конце рабочего дня
- 3) в начале и в конце процедуры
- 4) после нескольких процедур

Выберите несколько вариантов ответа

30. При колотой ране (уколе) инструментом, загрязненным кровью или иными биологическими жидкостями, следует:

- 1) выдавить кровь, прижечь рану 5% спиртовым раствором йода;
- 2) вымыть руки, не снимая перчаток
- 3) обработать рану 70% спиртом, затем рану обработать 5% спиртовым раствором йода;
- 4) снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и утилизировать как отходы класса «Б».

Тема: «Дезинфекция» (занятие 1)

1. Дезинфекция – это:
 - А) уничтожение спорообразующих м/о и вегетативных м/о
 - Б) уничтожение спорообразующих м/о
 - В) уничтожение вегетативных м/о
 - Г) уничтожение грибковых образований
2. К методам дезинфекции относят все, кроме:
 - А) радиационный
 - Б) физический
 - В) механический
 - Г) химический
3. Где нужно готовить дезинфицирующий раствор?
 - А) в палате
 - Б) в специальном помещении с вытяжкой
 - В) в ванной
 - Г) в бельевой
4. Механический метод дезинфекции:
 - А) проветривание
 - Б) кипячение
 - В) обжигание
 - Г) УФО
5. Возбудителем заболевания может быть?
 - А) патогенный м/о
 - Б) непатогенный м/о
 - В) дикое животное
 - Г) присмыкающие
6. Однократно проводится дезинфекция?
 - А) текущая
 - Б) заключительная
 - В) А+Б
 - Г) генеральная

7. Сколько вы знаете видов дезинфекции?
- А) 1
 - Б) 2
 - В) 4
 - Г) 3
8. Сколько вы знаете методов дезинфекции?
- А) 4
 - Б) 5
 - В) 2
 - Г) 3
9. Химическая дезинфекция не подразумевает?
- А) орошение
 - Б) проветривание
 - В) засыпание
 - Г) протираание
10. Сколько существует классов хим. дезинфекции?
- А) 8
 - Б) 7
 - В) 3
 - Г) 4
11. Выберите утверждение не относящиеся к механическому методу дезинфекции:
- А) сжигание
 - Б) проветривание
 - В) выбивание
 - Г) влажная уборка
12. Укажите неправильное утверждение химический дезинфекционные средства должны
- А) быстро и полностью растворяться в воде
 - Б) хорошо смешивается с водой образуя не стойкие эмульсии
 - В) быть стойки при хранении
 - Г) не оказывать аллергические действия
13. Химическим дезинфекционным средствам не относятся:
- А) щелочи

- Б) спирты
- В) УФО
- Г) формальдегиды

14. Сухую хлорную известь используют для обработки:

- А) посуды
- Б) личные вещи
- В) рвотные массы
- Г) жилищные помещения

15. Оптимальный срок сохранения активности 1%- хлорной извести:

- А) в течении 1 –го часа
- Б) в течении рабочего дня
- В) до 5 дней
- Г) до 10 дней

16. Какой раствор уже нельзя использовать для дезинфекции:

- А) 1%- раствор хлорамина, приготовленный 2 дня назад
- Б) 10% - раствор извести, приготовленный 4 дня назад
- В) 3% - раствор фенола, приготовленный 2 недели назад
- Г) 6% - раствор перекиси водорода, приготовленный

17. Кто проводит инструктаж в больнице:

- А) главный врач
- Б) главная медицинская сестра
- В) старшая медицинская сестра
- Г) заведующая отделением

18. Паровые камеры применяются для:

- А) дезинфекции
- Б) дезинсекции
- В) дератизации
- Г) стерилизации

19. Для уничтожения платяных вшей не используют методы:

- А) химические
- Б) физический
- В) биологический

Г) механические

20. Выберите утверждение не относящее к физическому методу:

А) сжигание

Б) кипячение

В) проветривание

Г) УФО

21. Хлорсодержащие вещества нужно хранить:

А) в закрытой таре на свету

Б) в открытой таре в темноте

В) в закрытой таре, в темноте, вентилируемом помещении

Г) в неотаплевом помещении

22. Выберите препарат содержащий 30 -35 % активного хлора:

А) гипохлорид кальций

Б) хлорная известь

В) хлоргексидин

Г) хлорамин-Б

23. В какую камеру следует поместить вещи роженицы для дезинфекции в род доме:

А) сухожаровую

Б) горячевоздушную

В) паровую

Г) холодновоздушную

24. Для обработки в плохо проветрено помещении следует использовать:

А) 10% - раствор хлорной извести

Б) хлоромин

В) лизол

Г) перекись водорода

25. В ЛПУ используют методы дератизации:

А) химические

Б) биологические

В) физические

Г) механические

26. Какое средство относится к галлоидосодержащей группе:

- А) Гипохлорид натрия
- Б) Дезоксон-1
- В) Пероксимед
- Г) Дюльбак

27. Какое средство относится к кислородосодержащей группе:

- А) Гипохлорид натрия
- Б) Дезоксон-1
- В) Пероксимед
- Г) Дюльбак

28. Какое средство относится к ПАВ (поверхностно-активные вещества):

- А) гипохлорид натрия
- Б) Дезоксон-1
- В) Пероксимед
- Г) Дюльбак

29. Помощь попадания дезинфицирующих средств на кожу:

- А) протереть 7 % спиртом
- Б) протереть сухой салфеткой
- В) промыть перекисью водорода
- Г) промыть проточной водой

30. Помощь при попадании дезинфицирующих средств в глаза:

- А) промыть водой с мылом
- Б) промыть проточной водой
- В) промыть 2%- содовым раствором
- Г) протереть сухой салфеткой

Тема: «Дезинфекция» (2 занятие)

Задание: Выбрать один правильный ответ.

1. Дезинфекция - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:

- а) микроорганизмов
- б) грызунов
- в) насекомых
- г) членистоногих

2. Профилактическую дезинфекцию проводят:

- а) вокруг больного
- б) вокруг носителя
- в) после выздоровления больного
- г) при отсутствии очага инфекционных заболеваний

3. После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию:

- а) текущую
- б) профилактическую
- в) предварительную
- г) заключительную

4. Физический метод дезинфекции:

- а) уборка
- б) кипячение
- в) проветривание
- г) стирка

5. Механический метод дезинфекции:

- а) подметание
- б) обжигание
- в) кипячение
- г) пастеризация

6. Раствор Септодора используют для дезинфекции:

- а) механической
- б) физической
- в) биологической
- г) химической

7. Дезинфицирующее средство Жавель Солид относится к группе:

- а) гуанидины
- б) альдегидсодержащие
- в) галоидосодержащие

г) кислородосодержание

8. В присутствии пациентов применяют дезсредства токсичности:

- а) 1 класса
- б) 2 класса
- в) 3 класса
- г) 4 класса

9. Для приготовления 3% раствора хлорамина - 1 литра необходимо взять порошка хлорамина:

- а) 5 грамм
- б) 10 грамм
- в) 30 грамм
- г) 50 грамм

10. Для приготовления 0,5% раствора хлорной извести - 10 литров необходимо взять маточного раствора хлорной извести:

- а) 0,5 л
- б) 1 л
- в) 3 л
- г) 5 л

11. Судно, после использованием пациентом необходимо:

- а) ополоснуть в дезинфицирующем растворе
- б) вылить из него содержимое, погрузить в емкость с дезинфицирующим средством
- в) ополоснуть под проточной водой и высушить
- г) протереть ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором

12. Медицинские клеенки, поверхности кушеток дезинфицируются методом

- а) двукратного протирания ветошью с дезинфицирующим средством
- б) однократного протирания ветошью с проточной водой
- в) однократного протирания ветошью с дезинфицирующим средством
- г) все ответы верны

13. Постельное белье пациента терапевтического отделения с физиологическими выделениями подвергается

- а) ополаскиванию, замачиванию, стирке, ополаскиванию, высушиванию
- б) ополаскиванию, высушиванию, проглаживанию
- в) стирке, высушиванию, проглаживанию
- г) замачиванию в дезинфицирующий раствор, ополаскиванию.

14. Дезинфекцию мягкого инвентаря (подушки, матрацы) осуществляют

- а) методом погружения в дезинфицирующий раствор
- б) в дезкамере под воздействием высоких температур
- в) методом кипячения в проточной воде
- г) в сухожаровом шкафу

15. В ЛПУ не разрешается использовать дезинфицирующие средства по классу опасности

- а) 1 класса
- б) 2 класса
- в) 3 класса
- г) 4 класса

16. Способ химического метода дезинфекции, который не используется в ЛПУ для обезоруживания предметов ухода

- а) протирание
- б) орошение
- в) частичное погружение
- г) полное погружение

17. Дезинфекция ножниц, бритвенных приборов проводится

- а) погружением в 70 град. спирт на 30 мин.
- б) погружением в 1% раствор хлорамина на 1 час
- в) протиранием спиртом
- г) кипячением 30 мин в воде

18. Режим дезинфекции предметов ухода из резины (грелки, пузыри для льда)

- а) двукратное протирание 3% раствором хлорамина
- б) двукратное протирание 1% раствором хлорамина с интервалом в 15 мин
- в) кипячение
- г) погружение в 3% раствор хлорамина на 60 мин

19. Дезинфекция ванны после пациента:

- а) протереть 6% раствором перекиси водорода
- б) обработать 3% раствором хлорамина
- в) вымыть горячей водой с моющим порошком
- г) протереть 2 раза с интервалом 10-15 мин 1% раствором хлорамина

20. Режим обработки клеенок и клеенчатых фартуков после их использования

- а) двукратное протирание 3% хлорамином
- б) погружение на 60 мин. в 1% раствор хлорамина
- в) двукратное протирание 1% раствором хлорамина с интервалом в 15 мин.

г) двукратное влажное протирание

21. Спецодежду, обильно загрязненную кровью, необходимо

- а) снять и замочить в 3% растворе хлорамина на 1 час
- б) отправить в прачечную
- в) обработать место загрязнения тампоном, смоченным в дез. растворе
- г) снять и место загрязнения застирать с мылом

22. Недостаточно обработанные руки медперсонала являются

- а) источником инфекции
- б) фактором передачи инфекции
- в) источником и фактором передачи инфекции

23. Метод дезинфекции мягкого инвентаря после выписки пациента

- а) замачивание в 3% растворе хлорамина
- б) кипячение
- в) обеззараживание в дезинфекционной камере
- г) проветривание

24. Клизменные наконечники сразу же после использования подлежат

- а) протиранию салфеткой
- б) стерилизации
- в) дезинфекции
- г) ополаскиванию под проточной водой

25. Условия хранения хлорсодержащих дезинфицирующих средств

- а) не имеют значения
- б) на свету
- в) в темном сухом помещении
- г) во влажном помещении

Тема: «Организация профилактики ИСМП в медицинской организации»

Задание: Выбрать один правильный ответ.

1. Процедурный кабинет относится к помещениям класса чистоты:
 - а) Б;
 - б) В;
 - в) Г.

2. Столик (тумбочка) для дезинфекции процедурного кабинета находится в зоне:
 - а) асептической;
 - б) рабочей;
 - в) хозяйственной.

3. Мытьё окон в процедурном кабинете проводится:
 - а) во время генеральной уборки;
 - б) по мере загрязнения и не менее 2 раз в год;
 - в) не менее 2 раз в год.

4. Текущая уборка процедурного кабинета проводится:
 - а) не реже 2 раз в день;
 - б) ежедневно;
 - в) раз в неделю.

5. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:
 - а) не реже 2 раз в день;
 - б) ежедневно;
 - в) раз в неделю.

6. Текущая уборка палат проводится:
 - а) не реже 3 раз в день;
 - б) не реже 2 раз в день;
 - в) ежедневно.

7. Генеральная уборка палат проводится:
 - а) раз в неделю;
 - б) по мере загрязнения;
 - в) один раз в месяц.

8. Проветривание палат проводится:
 - а) по мере необходимости;
 - б) не менее 4 раз в сутки по 15 минут;

в) не менее 4 раз в сутки по 20 минут.

9. Бактерицидный облучатель «Дезар» относится к типу:

- а) закрытый;
- б) открытый;
- в) комбинированный.

10. При смене постельного белья пациенту загрязненное белье складывают:

- а) на стул;
- б) в полиэтиленовый мешок;
- в) на пол.

11. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в лечебнопрофилактическом учреждении несёт

- а) главный врач
- б) главная медсестра
- в) старшая медсестра
- г) заведующая отделением

12. Распространению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, способствует

- а) слабая материально-техническая база лечебно-профилактического учреждения
- б) инвазивные и диагностические процедуры
- в) плохое снабжение лекарственными средствами
- г) все перечисленное

13. Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а медицинский персонал – в процессе профессиональной деятельности, называется

- а) карантинным
- б) особо опасным инфекционным заболеванием
- в) инфекцией, связанной с оказанием медицинской помощи
- г) эпидемией

14. Искусственный механизм передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- а) фекально-оральный
- б) аэрогенный

- в) артифициальный
- г) трансмиссивный

15. Комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых

- а) дезинфекция
- б) дезинсекция
- в) дератизация
- г) стерилизация

16. Влажную уборку процедурного кабинета проводят

- а) через день
- б) ежедневно
- в) не менее 2 раз в день
- г) не менее 2 раз в неделю

17. Кварцевание – метод дезинфекции

- а) механический
- б) физический
- в) химический
- г) комбинированный

18. Полная санитарная обработка включает в себя все, кроме:

- а) обтирания больного;
- б) стрижки волос;
- в) стрижки ногтей;
- г) мытье в ванной или под душем;

19. Головная вошь, вызывает:

- а) головной педикулез;
- б) лобковый педикулез;
- в) платяной педикулез;
- г) смешанный педикулез.

20. Живые гниды при головном и лобковом педикулезе находятся:

- а) в глубине эпидермиса;
- б) на коже головы;
- в) на расстоянии до 2-3 см от корней волос;

г) у основания волос.

21. Непрямой путь заражения людей при головном педикулезе происходит при:

- а) использовании предметов, которыми пользовался больной педикулёзом;
- б) контакте с человеком, заражённым вшами, преимущественно при соприкосновении волос;
- в) нахождении с больным в одном помещении;
- г) переливании крови от заражённого человека.

22. Педикулез – это:

- а) высококонтагиозная дерматофития кожи, волос и ногтей;
- б) заболевания, вызываемые патогенными грибами, поражающими кожу и ее придатки;
- в) паразитарное заразное заболевание человека, причиной которого служат кровососущие насекомые;
- г) хронический вирусный дерматоз, характеризующийся поражением кожи лица в виде эритемы и папулопустулезных элементов.

23. При выявлении минимального количества жизнеспособных яиц вшей (1–3) рекомендуется проведение повторной обработки через:

- а) 1-3 дня;
- б) 14 дней;
- в) 30 дней;
- г) 7–10 дней.

24. При головном педикулезе вши и гниды чаще локализуются в

- а) височной области;
- б) затылочной области;
- в) лобной области;
- г) теменной области.

25. При выявлении платяного или смешанного педикулёза рекомендуется:

- а) дезинфекция вещей лампой Вуда;
- б) камерная дезинсекция вещей;
- в) стирка вещей при температуре 30 градусов;
- г) стирка вещей при температуре 90 градусов.

Тема: «Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях»

1. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их опасности на:
 - а) 5 классов;
 - б) 8 классов;
 - в) 3 класса;
 - г) 4 класса.

2. Отходы класса А это:
 - а) неопасные отходы;
 - б) опасные отходы;
 - в) чрезвычайно опасные;
 - г) токсикологические отходы.

3. Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями относятся:
 - а) к классу В
 - б) к классу Б
 - в) к классу А
 - г) к классу Д

4. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов-это отходы:
 - а) Класса А
 - б) Класса Б
 - в) Класса В
 - г) Класса Г

5. К Классу Б можно отнести отходы:
 - а) Одноразовые мед. инструменты;
 - б) Пищевые отходы не инфекционных больных;
 - в) Дез. средства не подлежащие использованию;
 - г) Простроченные лекарственные препараты.

6. В черный одноразовый пакет упаковывают отходы класса:
 - а) Класса В
 - б) Класса Г
 - в) Класса Б
 - г) Класса Д

7. Отходы класса Б группируются:
 - а) в операционных

- б) в больничных палатах
- в) в ренген. кабинетах
- г) в микологических лабораториях

8. К отходам класса А относятся:

- а) Лекарственные препараты не подлежащие использованию
- б) Материалы загрязненные кровью
- в) Бумага
- г) Рентгенологические снимки

9. Пакет желтого цвета предназначен для отходов:

- а) Класа Б
- б) Класа В
- в) Класа А
- г) Класа Д

10. Пищевые отходы инфекционного отделения относятся:

- а) к классу Б
- б) к классу В
- в) к классу А
- г) к классу Г

11. После использования резиновые перчатки подвергаются

- а) дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации
- б) промыванию под проточной водой, стерилизации
- в) дезинфекции, утилизации
- г) предстерилизационной очистке, стерилизации

12. Отходы класса А это:

- а) неопасные отходы;
- б) опасные отходы;
- в) чрезвычайно опасные;
- г) токсикологические отходы.

13. Вид уборки процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня

- а) текущая
- б) заключительная
- в) генеральная
- г) предварительная

14. Отходы, имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов- это отходы:

- а) Класса А
- б) Класса Б
- в) Класса В
- г) Класса Г

15. Дезинфекция уборочного инвентаря

- а) кипячение в воде в течение 15 мин.
- б) замачивание в дезинфицирующем растворе
- в) кипячение в 2% растворе соды
- г) промывание в проточной воде

16. К Классу Б можно отнести отходы:

- а) Одноразовые мед. инструменты;
- б) Пищевые отходы не инфекционных больных;
- в) Дез. средства не подлежащие использованию.
- г)

17. Отходы класса Г группируются:

- а) в перевязочных
- б) в больничных палатах
- в) в пищеблоках
- г) фармацевтических цехах, аптеках, складах;

18. Уборку процедурного кабинета производит:

- а) палатная медсестра
- б) младшая медсестра
- в) старшая медсестра
- г) процедурная медсестра.

19. Пакет желтого цвета предназначен для отходов:

- а) Класса Б
- б) Класса В
- в) Класса А
- г) Класса Д

20. К методам дезинфекции относится все, кроме

- а) рационального
- б) физического
- в) химического
- г) механического

**Тема: «Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий
медицинского назначения» (1 занятие)**

1. ЦСО — это ...
 - 1) центральное специализированное отделение
 - 2) централизованное стерилизационное отделение
 - 3) централизованное специализированное отделение
 - 4) централизованное стерильное отделение

2. В стерильном блоке ЦСО проводят:
 - 1) выгрузку стерильного материала
 - 2) предстерилизационную очистку
 - 3) упаковку биксов
 - 4) упаковку крафт-пакетов

3. Инструменты, поступающие в ЦСО, должны быть:
 - 1) вымытыми под проточной водой после их использования
 - 2) стерильными
 - 3) продезинфицированными

4. Условия для выполнения азопирамовой пробы:
 - 1) хорошее освещение
 - 2) холодные инструменты
 - 3) свежий реактив
 - 4) экспозиция 1 мин
 - Д) экспозиция 2 мин

5. Установите последовательность действий при подготовке бикса для сдачи в ЦСО:
 - 1) промаркировать КСК
 - 2) проверить герметичность КСК
 - 3) протереть спиртом; выстлать дно и стенки простыней
 - 4) проверить целостность КСК
 - 5) закрепить пояс в положение с открытыми отверстиями
 - 6) уложить материал и разместить индикаторы стерильности

6. Установите последовательность действий при предстерилизационной очистке инструментов:
 - 1) высушить инструменты
 - 2) ополоснуть дистиллированной водой
 - 3) промыть в моющем растворе
 - 4) выборочно провести азопирамовую пробу
 - 5) отмыть под проточной водой

6) погрузить в моющий раствор

7. После предстерилизационной очистки проводится проба на следы моющих средств:

- 1) амидопириновая
- 2) фенолфталеиновая
- 3) азопирамовая

8. Укажите правильную последовательность этапов противомикробной обработки многоразового медицинского инструментария:

- 1) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, стерилизация
- 2) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
- 3) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация
- 4) предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация

9. Для выявления следов крови на медицинских инструментах после предстерилизационной обработки проводят:

- 1) фенолфталеиновую пробу
- 2) азопирамовую пробу
- 3) амидопириновую пробу

10. Медицинские инструменты погружают в моющий раствор при предстерилизационной очистке на время не менее:

- 1) 45 минут
- 2) 15 минут
- 3) 20 минут
- 4) 60 минут

11. После проведения предстерилизационной очистки для промывания медицинских инструментов используется вода:

- 1) проточная
- 2) кипяченая
- 3) дистиллированная
- 4) дважды дистиллированная

12. Укажите правильную последовательность этапов обработки медицинского инструментария:

- 1) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, стерилизация
- 2) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
- 3) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация
- 4) предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация

13. Предстерилизационной очистке инструментария предшествует:

- 1) пастеризация
- 2) стерилизация
- 3) дезинфекция

14. Установите правильное соответствие:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Следы крови | а) фенолфталеиновая проба |
| 2) Остатки моющего раствора | б) азопирамовая проба |

15. Состав 1л моющего раствора с использованием 3% раствора перекиси водорода при предстерилизационной обработке:

- 1) 100 мл перекиси водорода + 10 г СМС и до 1 л воды
- 2) 220 мл перекиси водорода + 15 г СМС и до 1 л воды
- 3) 160 мл перекиси водорода + 5 г СМС и до 1 л воды
- 4) 130 мл перекиси водорода + 20 мл СМС и до 1 л воды

16. Азопириновая проба проводится для определения остатков:

- 1) масляного раствора
- 2) крови
- 3) моющего средства
- 4) лекарственного средства

17. Проба на качество предстерилизационной обработки:

- 1) азопирамовая
- 2) никотинамидовая
- 3) бензойная

18. Целью предстерилизационной очистки медицинского инструментария является:

- 1) уничтожение только патогенных микробов
- 2) удаление различных загрязнений и остатков лекарственных средств +
- 3) обезвреживают источник инфекции

19. Выберите, что необходимо, чтобы приготовить 1 л моющего раствора для предстерилизационной обработки инструментария:

- 1) 5 г "Лотос", 156 мл 3% перекиси водорода, довести до 1 л водой.
- 2) 5 г порошка "Лотос", 200 мл 3% перекиси водорода, довести до 1 л водой.
- 3) 5 г порошка "Лотос" довести до 1 л водой.
- 4) 10 г любого порошка, 156 мл 3% перекиси водорода, довести до 1 л водой.

20. Выберите время экспозиции при замачивании медицинских инструментов в моющем растворе при предстерилизационной очистке (в мин.):

- 1) 45
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 10

21. Укажите, какое окрашивание дает положительная азопирамовая проба на скрытую кровь:

- 1) желтое
- 2) розовое
- 3) бурое
- 4) фиолетовое (розово-фиолетовое)

22. Укажите, какое окрашивание дает положительная фенолфталеиновая проба:

- 1) сине-зеленое
- 2) малиновое
- 3) желтое
- 4) коричневое

23. Выберите, какую воду следует использовать для промывания медицинских инструментов, после проведения предстерилизационной очистки:

- 1) проточную
- 2) кипяченую
- 3) дистиллированную
- 4) стерильную

24. Выберите один вариант ответа, моющий раствор с использованием средства "Лотос" является пригодным:

- 1) в течение суток до появления фиолетовой окраски, нагревается до 3 раз
- 2) в течение суток до появления фиолетовой окраски
- 3) в течение суток до появления розовой окраски, нагревается до 6 раз
- 4) до появления розовой окраски

25. Укажите, какое количество медицинского инструментария необходимо взять для проверки качества его предстерилизационной очистки:

- 1) 4% от общего количества
- 2) 3% от общего количества
- 3) 2% от общего количества
- 4) 1% от общего количества

26. Укажите, что входит в состав рабочего раствора азопирамовой пробы:

- 1) 1мл. исходного раствора, 1мл. 3% перекиси водорода

- 2) 1мл. исходного раствора, 1мл. 6% перекиси водорода
- 3) 1мл. исходного раствора, 2мл. 3% перекиси водорода
- 4) 2мл. исходного раствора, 1мл 6% перекиси водорода

27. Назовите время в течение, которого, можно работать рабочим раствором азопирамовой пробы:

- 1) 1 неделю
- 2) 2 дня
- 3) 2 часа
- 4) 1 рабочий день

28. Укажите время в течение, которого, можно хранить исходный раствор азопирамовой пробы, при температуре окружающей среды + 18 +23*С, в тёмном месте:

- 1) 1неделю
- 2) 2 недели
- 3) 1 месяц
- 4) 2 месяца

29. Укажите, какое окрашивание дает положительная азопирамовая проба на наличие лекарственных средств:

- 1) желтое
- 2) розовое
- 3) бурое
- 4) фиолетовое (розово-фиолетовое)

30. Укажите, какое окрашивание дает положительная азопирамовая проба на наличие ржавчины:

- 1) желтое
- 2) розовое
- 3) бурое
- 4) фиолетовое (розово-фиолетовое)

**Тема: «Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий
медицинского назначения» (2 занятие)**

1. Полное уничтожение микробов спор и вирусов называется:
 - 1) дезинфекция
 - 2) стерилизация
 - 3) дезинсекция
 - 4) дератизация

2. Стерилизация – это:
 - 1) предупреждение попадания микроорганизмов в рану
 - 2) удаление микроорганизмов с поверхности МИ
 - 3) уничтожение вегетативных и спорообразующих микроорганизмов

3. Для контроля температуры в паровом стерилизаторе применяют:
 - 1) сахарозу
 - 2) бензойную кислоту, ИС-120
 - 3) янтарную кислоту
 - 4) мочевины, никотиномид, ИС-132,

4. В сухожаровом шкафу стерилизуют медицинские изделия изготовленные из ...
 - 1) резины
 - 2) хлопка
 - 3) полимеров
 - 4) металла

5. Современный метод стерилизации кетгута по ГОСТу:
 - 1) автоклавирование
 - 2) ионизирующее излучение
 - 3) первомур
 - 4) кипячение

6. Длительность сохранения стерильности медицинского инструментария в стерильном биксе, при условии, что его не открывали составляет ...
 - 1) 72 часа
 - 2) 48 часов
 - 3) 24 часа
 - 4) 12 часов

7. Укажите режимы стерилизации паровым методом:
 - 1) $P=1,1$ атм, $T=120^{\circ}\text{C}$ – 60 мин.
 - 2) $P=1,1$ атм, $T=120^{\circ}\text{C}$ – 45 мин.

3) $P=0,5$ атм, $T=132^{\circ}\text{C}$ – 20 мин.

4) $P=2$ атм, $T=132^{\circ}\text{C}$ – 20 мин.

8. В сухожаровом шкафу можно стерилизовать медицинские изделия из:

- 1) резины
- 2) стекла
- 3) полимеров
- 4) металла
- д) хлопчатобумажной ткани

9. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала:

- 1) термостат
- 2) автоклав
- 3) сухожаровой шкаф
- 4) стерилизатор

10. При видовой укладке бикса в него закладывают:

- 1) все необходимое для определенной операции
- 2) только один вид материалов
- 3) необходимое в течение рабочего дня перевязочной
- 4) необходимое для подготовки операционной сестры к операции

11. Стерилизация в сухожаровом шкафу при температуре 180°C проводится в течении:

- 1) 60 минут
- 2) 120 минут
- 3) 90 минут
- 4) 70 минут

12. Стерилизация стеклянной лабораторной посуды обычно проводится:

- 1) в автоклаве
- 2) в термостате
- 3) в стерилизаторе
- 4) в сухожаровом шкафу

13. Контроль стерильности перевязочного материала осуществляется путем:

- 1) использования химических индикаторов
- 2) использования биологических индикаторов
- 3) посева на питательные среды
- 4) использования физических индикаторов

14. Щадящий режим стерилизации режущих медицинских инструментов в воздушном стерилизаторе:

- 1) $T=160^{\circ}\text{C}$, время 150 мин.
- 2) $T=132^{\circ}\text{C}$, время 60 мин.
- 3) $T=180^{\circ}\text{C}$, время 60 мин.
- 4) $T=180^{\circ}\text{C}$, время 45 мин.

15. Режимы стерилизации паровым методом:

- 1) давление 1,1 атм. Темп. = 120°C – 20 мин
- 2) давление 2 атм. Темп. = 132°C – 20 мин
- 3) давление 1,1 атм. Темп. = 120°C – 60 мин

16. При стерилизации водяным паром перевязочного материала используется давление:

- 1) 4 атм
- 2) 3 атм
- 3) 2 атм
- 4) 1 атм

17. Экспозиция при стерилизации белья в автоклаве:

- 1) 40 мин.
- 2) 30 мин.
- 3) 20 мин.
- 4) 10 мин.

18. Длительность сохранения медицинского инструментария в мягкой бязевой упаковке в условиях стерильности:

- 1) 72 час.
- 2) 48 час.
- 3) 24 час.
- 4) 12 час.

19. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор:

- 1) дезинфекция
- 2) стерилизация
- 3) дезинсекция
- 4) дератизация

20. Стерилизация — это ...

- 1) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану;
- 2) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих уничтожение патогенных микробов;
- 3) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения;

21. Отметьте способы и режимы стерилизации клизмменных наконечников (пластмасс1):

- 1) замачивание в 3% растворе хлорамина на 30 мин., высушить
- 2) паром под давлением при температуре 120о С, давление 1,1 атм. в течение 45 мин.
- 3) паром под давлением при температуре 132о С, давление 2 атм. в течение 20 мин.
- 4) сухим жаром при температуре 180о С в течение 60 мин.

22. Срок хранения стерильного материала в закрытом биксе:

- 1) 2 дня
- 2) 3 дня
- 3) 3 месяца
- 4) 5 дней

23. Какая должна быть укладка биксов для стерилизации?

- 1) рыхлой, чтобы проходил пар между слоями+
- 2) плотной, чтобы в бикс вместились как можно больше стерилизуемого материала
- 3) плотность укладки бикса значения не имеет, самое главное – режим работы стерилизующей аппаратуры

24. Определите способы контроля работы стерилизующей аппаратуры при паровой стерилизации изделий из текстиля, стекла, металла:

- 1) мочевиная, термоиндикаторная лента на 132о С
- 2) бензойная кислота, сера, термоиндикаторная лента на 120о С
- 3) перекись водорода 4%
- 4) калия перманганат (кристаллы)

25. Основной режим стерилизации воздушным методом:

- 1) 120 гр. С – 40 мин
- 2) 180 гр. С – 60 мин
- 3) 180 гр. С -180 мин

26. Укажите, на сколько классов делятся медицинские отходы здравоохранения:

- 1) 7
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 4

27. Назовите класс отходов, для сбора которых используются красные пакеты и ёмкости:

- 1) Б
- 2) В
- 3) Г
- 4) Д

28. Перечислите требования, предъявляемые к белью перед стерилизацией:

- 1) сухое.
- 2) выглаженное
- 3) чистое
- 4) целое
- 5) белое

29. Выберите несколько вариантов ответов, при сборе медицинских отходов категорически запрещается:

- 1) утрамбовывать любые медицинские отходы руками
- 2) пересыпать медицинские отходы классов Б и В из одной ёмкости в другую
- 3) хранить медицинские отходы класса Вв изолированном помещении
- 4) осуществлять сбор медицинских отходов без перчаток
- 5) дезинфицировать медицинские отходы перед утилизацией

30. Укажите время, в течение которого, бикс с фильтром сохраняет свою стерильность:

- 1) 3 суток
- 2) 20 суток
- 3) 15 суток
- 4) 10 суток

Тема: «Сестринский уход за умирающим пациентом»

1. Выберите один правильный ответ:

Аутопсия-это...

- 1) отсутствие или нарушение речи
- 2) физический метод диагностики, основанный на выслушивании звуков
- 3) исследование тела умершего с целью выявления имеющихся в нем изменений и установления причины смерти
- 4) метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании отдельных участков тела

2. Выберите один правильный ответ:

Подготовку тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение проводит

- 1) санитарка
- 2) заведующий отделением
- 3) палатная медицинская сестра
- 4) старшая медицинская сестра

3. Выберите один правильный ответ:

Факт биологической смерти констатирует

- 1) санитарка
- 2) врач
- 3) палатная медицинская сестра
- 4) старшая медицинская сестра

4. Выберите два правильных ответа:

При констатации смерти врач должен

- 1) сделать запись в истории болезни
- 2) указать дату и время ее наступления
- 3) снять с умершего ценности
- 4) транспортировать в морг

5. Выберите один правильный ответ:

Трупное окоченение проявляется через

- 1) сутки после смерти
- 2) два-четыре часа после вскрытия
- 3) два-четыре часа после смерти
- 4) 6-12 часов

6. Сопоставьте виды смерти и их признаки

Виды смерти

А) клиническая

Б) биологическая

Признаки смерти

- 1) кошачий глаз
- 2) трупные пятна
- 3) отсутствие реакции на свет
- 4) трупное окоченение
- 5) отсутствие дыхания
- 6) отсутствие пульса на сонной артерии

7. Выберите один правильный ответ:

Состояние, в котором находится пациент между жизнью и смертью, называется

- 1) терминальным
- 2) клиническим
- 3) биологическим
- 4) патологическим

8. Определите последовательность стадий терминального состояния

- 1) клиническая смерть
- 2) агония
- 3) преагония

9. Выберите один правильный ответ:

Продолжительность клинической смерти составляет (в мин)

- 1) 1-2
- 2) 3-5
- 3) 5-10

4) 1 0 - 1 5

10. Выберите три правильных ответа:

К признакам клинической смерти относятся:

- 1) отсутствие пульса на сонных артериях
- 2) отсутствие дыхания, сознания
- 3) расширение зрачков (отсутствие реакции на свет)
- 4) сужение зрачков

11. Выберите один правильный ответ:

В сопроводительном листе для транспортировки трупа в морг медицинская сестра указывает

- 1) фамилию, имя, отчество

- 2) номер истории болезни, диагноз
- 3) дату и время смерти
- 4) все ответы верны

12. Выберите один правильный ответ:

Санитар принимает труп в морг только при наличии

- 1) журнала регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге
- 2) сопроводительного листа
- 3) личных вещей умершего
- 4) справки о смерти

13. Определите последовательность действий медицинской сестры при подготовке тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение

- 1) опустите веки, подвяжите нижнюю челюсть
- 2) снимите с умершего ценности, составьте акт вместе с врачом и сделайте запись в истории болезни
- 3) передайте ценности на хранение старшей медсестре, которая вернет их родственникам умершего под расписку
- 4) наденьте перчатки, снимите с тела одежду и уложите его на спину без подушки с разогнутыми конечностями
- 5) накройте тело простыней и оставьте в таком положении в течение 2-х часов
- 6) напишите на бирке фамилию, имя, отчество и номер истории болезни
- 7) спустя два часа доставьте тело в патологоанатомическое отделение

14. Выберите один правильный ответ:

Постельные принадлежности после смерти (матрац, подушку, одеяло) отправляют:

- 1) в прачечную
- 2) в дезинфекционную камеру
- 3) на склад
- 4) передают родственникам

15. Выберите один правильный ответ:

Кровать и тумбочку умершего младшая медицинская сестра должна

- 1) отправить в прачечную
- 2) передать в дезинфекционную камеру
- 3) перенести на склад
- 4) обработать дезинфицирующим раствором

16. Выберите один правильный ответ:

Вещи умершего, бывшие при нем в отделении, собирают, описывают и передают

- 1) в прачечную
- 2) в дезинфекционную камеру
- 3) на склад
- 4) родственникам

17. Выберите один правильный ответ:

Труп с сопроводительным документом перевозят в морг для последующего

- 1) хранения
- 2) вскрытия
- 3) обработки
- 4) регистрации

18. Выберите один правильный ответ:

Прием трупов в морг производится

- 1) один раз в день
- 2) только по утрам
- 3) круглосуточно
- 4) 2 раза в сутки

19. Выберите один правильный ответ:

Санитар, принимающий труп, регистрирует одежду, ценности, документы умершего в журнале

- 1) отчета о приеме трупа
- 2) журнал регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге
- 3) журнал регистрации трупов в морге
- 4) справку о регистрационных номерах трупов

20. Выберите один правильный ответ:

Срок хранения "Журнала регистрации трупов в морге" составляет

- 1) 5 лет
- 2) 25 лет
- 3) 50 лет
- 4) свыше 50 лет

21. Выберите один правильный ответ:

Хранение трупов в морге осуществляют в холодильных камерах при температуре

- 1) +2°C
- 2) -1°C
- 3) -10°C

4) +10°C

22. Выберите один правильный ответ:

К производственной одежде санитара морга относятся

- 1) халат и передник из прорезиненного материала
- 2) полотняная шапочка
- 3) нарукавники из прорезиненного материала
- 4) резиновые перчатки
- 5) резиновые сапоги
- 6) все варианты верны

23. Выберите один правильный ответ:

Защитная одежда, оборудование, секционный инструментарий обмываются, дезинфицируются и высушиваются

- 1) один раз в день
- 2) один раз в сутки
- 3) после каждого патологоанатомического исследования
- 4) после пяти патологоанатомических исследований

24. Выберите один правильный ответ:

Вскрытие трупа проводится с целью

- 1) выявления имеющихся в нем изменений и установления причины смерти
- 2) определения точного возраста на основе имеющихся в нем изменений
- 3) выяснения только имеющихся в нем изменений
- 4) выяснения только причины смерти

25. Выберите один правильный ответ:

Длина тела трупа определяется

- 1) деревянным ростомером
- 2) мягкой сантиметровой лентой
- 3) бинтом
- 4) подручным материалом

26. Выберите один правильный ответ:

Измерение тела трупа проводится

- 1) от затылочной области головы пяточной кости
- 2) от теменной области головы до подошвенной поверхности стоп
- 3) от волосистой части головы до пальцев стопы
- 4) от родничка на голове до подошв

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Тема «Профилактика ИСМП у медицинского персонала»

1.	4	11.	1	21.	4
2.	4	12.	3	22.	2
3.	1	13.	4	23.	3
4.	2	14.	1	24.	2
5.	3	15.	3	25.	2
6.	4	16.	4	26.	3
7.	1	17.	3	27.	2
8.	4	18.	4	28.	3
9.	4	19.	1	29.	3
10.	4	20.	3	30.	4,3

Тема «Дезинфекция» (занятие 1)

1.	В	11.	А	21.	В
2.	А	12.	Б	22.	А
3.	Б	13.	В	23.	В
4.	А	14.	В	24.	Г
5.	А	15.	Б	25.	А
6.	Б	16.	А	26.	А
7.	Б	17.	В	27.	Б
8.	А	18.	Б	28.	Г
9.	Б	19.	В	29.	Г
10.	Б	20.	В	30.	В

Тема: «Дезинфекция» (2 занятие)

1.	а	11.	б	21.	а
2.	а	12.	а	22.	в
3.	б	13.	а	23.	в
4.	г	14.	б	24.	в
5.	а	15.	а	25.	в
6.	г	16.	в	26.	
7.	б	17.	в	27.	
8.	в	18.	б	28.	
9.	а	19.	г	29.	
10.	б	20.	в	30.	

Тема: «Организация профилактики ИСМП в медицинской организации»

1.	а	11.	а	21.	а
2.	в	12.	г	22.	в
3.	б	13.	в	23.	г
4.	а	14.	в	24.	а
5.	в	15.	б	25.	б
6.	б	16.	в	26.	
7.	а	17.	б	27.	
8.	б	18.	г	28.	
9.	а	19.	а	29.	
10.	б	20.	г	30.	

Тема: «Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях»

1.	а	11.	в
2.	а	12.	а
3.	а	13.	б
4.	а	14.	б
5.	а	15.	б
6.	б	16.	а
7.	а	17.	г
8.	в	18.	г
9.	а	19.	а
10.	б	20.	а

Тема: «Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (1 занятие)

1.	2	11.	1	21.	4
2.	1	12.	2	22.	2
3.	3	13.	3	23.	3
4.	2	14.	1-б,2-а	24.	3
5.	4,2,3,5,6,1	15.	3	25.	4
6.	6,3,5,2,1,4	16.	2,3,4	26.	1
7.	2	17.	1	27.	3
8.	2	18.	2	28.	3
9.	2	19.	1	29.	1
10.	2	20.	3	30.	3

**Тема: «Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий
медицинского назначения» (2 занятие)**

1.	2	11.	1	21.	2
2.	3	12.	4	22.	2
3.	2	13.	3	23.	1
4.	4	14.	1	24.	1
5.	2	15.	2	25.	3
6.	1	16.	3	26.	3
7.	1	17.	3	27.	2
8.	2, 3	18.	1	28.	1, 3, 4
9.	2	19.	2	29.	1, 2, 4.
10.	1	20.	2	30.	2

Тема: «Сестринский уход за умирающим пациентом»

1.	3	11.	4	21.	1
2.	3	12.	2	22.	6
3.	2	13.	4,1,2,3,6,5,7	23.	3
4.	1, 2	14.	2	24.	1
5.	3	15.	4	25.	1
6.	А-3,5,6 Б -1,2,4	16.	4	26.	2
7.	1	17.	2		
8.	3,2,1	18.	3		
9.	2	19.	2		
10.	4	20.	2		